SYSTEM SOFTWARE K

KIP 770

A0サイズ対応デジタル複合機

A0 COPY | PRINT | RGB SCAN | 前排紙 | 1 ROLL | 手差し | 2.4m 長尺 | HDP plus 廃トナーレス | A2-A4 OPTION カセット

KIP 770
Infinite Possibilities

Smart Multi-Touch Control

- 12.1" スマートマルチ・タッチディスプレイ
- タッチ操作：スワイプ・回転・ピンチ・スプレッド・タップ
- 直感的なタブレットスタイルのタッチコントロール
- 操作性・視認性の向上
- 使いやすさと作業効率のアップ
- 生産性の向上
- 特定部分の表示＆プリント

USABILITY

大型マルチタッチスクリーン採用

KIP 770のオペレーションは、12.1"サイズの大型で見やすく即応性のあるマルチタッチ・スクリーンを介して操作します。高解像度で鮮やかなフルカラー表示のマルチタッチスクリーンは、モノクロドキュメントやカラーイメージを詳細に表示することができます。オペレーターは大きくなった操作パネルを使用して簡単かつ効率的にコピー、スキャン、プリント業務を行うことが可能になりました。

System Features

- コンパクト設計
- カラータッチパネル
- 1本ロール＆手差し
- 100㎡/1時間 (2.8枚/ 分：A1ヨコ)
- ユーザー管理機能
- PC＆Webベースプリントツール
- 600 X 1200 dpi 相当の印字解像度
- HDP (High Definition Print) 技術
- クラウドプリント
- 低ランニングコスト
- 低オペレーションコスト
- 生産性重視の後部排紙機構
- 省エネ設計
- 上部排紙機構を標準搭載可能

KIP 770 Print Production



Integrated USB Drives

KIP 770システムは、追加のPCを必要とせずタッチスクリーンよりダイレクトにファイルをプリントすることができます。標準でタッチスクリーン部にUSBコネクターを装備していますので、スキャンイメージをダイレクトにUSBドライブに保存したり、保存されたファイルをプリントすることができます。

BUILT
for the workgroup,

DESIGNED FOR THE
individual.

KIP 770
SYSTEM CONVENIENCE

KIP 770はコンパクトなデザインながらも、A0サイズ～A4サイズのスキャンイメージのネットワーク配信、プリント、コピー機能を全て前面オペレーションで提供します。

KIP 770
PAPER VERSATILITY

ペーパートレイにはA4サイズ～A2サイズまでのカット紙をセットすることができます。プリントサイズに合わせてロール紙、カット紙を自動的に切り替えます。

ペーパートレイ用紙サイズ



210 mm x 297 mm　297 mm x 420 mm　420 mm x 594 mm

ロール紙サイズ

297 mm　420 mm　594 mm　841 mm　914 mm

SYSTEM SOFTWARE K

SCAN

Network Scanning Solution

ネットワーク・クラウド・電子メール・USB メディアすべてのメディアを活用して、ワイドフォーマット・ドキュメントの電子化から共有までのワークフローを効率よく解決できます。

A0 サイズ対応、フルカラースキャン

KIP 770 には、A0 サイズ対応フルカラースキャナーを搭載していますので、赤字を入れた図面や、色分けされた設備図面、GIS 系図面など多様な原稿をフルカラーで素早く電子化することができます。スキャンしたイメージデータは、共有フォルダー、FTP サイト、クラウドドライブなどのネットワーク先へ直接保存ができます。また、USB デバイスやプリンター HDD への保存も可能です。さらに電子メールを使用した送信機能も標準搭載しています。これらの機能をフル活用して、シームレスな配信・共有環境を構築することができ、情報コミュニケーションを活性化させます。

Network Scanning 様々な場所へ効率よく配信

スキャンデータを簡単に素早く目的の場所へ配信することができます。既存の環境を変更することなくシンプルでスマートなスキャニング環境を構築できます。
KIP のネットワークスキャンは、様々な場所へスムーズなデータ配信を提供することで、大判ドキュメント・コミュニケーションをさらに活性化させます。

KIP Cloud Connect

KIP Cloud Connect は、大判ドキュメント・コミュニケーションの一歩先を行きます。KIP Cloud Scanning は、クラウドサーバーへダイレクトにスキャンイメージを保存することができ、大判ドキュメントの電子化処理を簡素化し、作業効率を高めます。また、電子メールを使用したスキャニングも可能です。好みのクラウドサービスとお使いのメールプロバイダーを用いてさまざまなドキュメントをスキャンしてオフィスの別なフロアーや世界中の任意の場所へ送り届けることができます。



Scan to CLOUD

スキャンデータをクラウドドライブに直接保存します。様々な場所からスキャンデータにアクセスすることができ、大容量データも効率的に共有できます。

Scan to email

スキャンデータを email の添付ファイルとして登録アドレスへ送信します。

Scan to FTP

スキャンデータを FTP サーバーに送信します。必要に応じて PC に取り込みます。

Scan to SMB

スキャンデータをクライアント PC の共有フォルダーに直接保存します。サーバーレス環境での運用が容易に行えます。

Scan to USB

スキャンデータを USB メディアに保存します。

Scan to HDD*

スキャンデータをプリンターの HDD に保存します。ウェブブラウザーなどを使用して PC に取り込みます。

* 内蔵 HDD に保存します。

マルチタスク処理。作業時間を有効活用。

ウォームアップ中にスキャン可能

本体の電源投入後、スリープからの復帰後、ウォームアップ中でもスキャン作業が可能。

プリント中にスキャン可能

プリントジョブの印刷処理中でもスキャン作業が可能。

長尺スキャン

15m の長尺スキャンが可能。(モノクロ)

* アプリケーションおよびファイルフォーマットによって取り扱える長尺データに制限がある場合があります。



モノクロスキャン



カラースキャン

KIP Color PLUS
高速・高品質カラースキャン

KIP Color PLUS は、タッチスクリーンを使用して、大判ドキュメントを誰でも簡単かつ効率よくスキャンし、朱書き図面、写真やイラストを含むドキュメントの電子データ化作業を手助けします。
PDF、JPEG、TIFF など様々な場面で使用される標準的なファイルフォーマットをサポートしています。

カラースキャン速度：65㎜ / 秒@ 200dpi ～
22㎜ / 秒@ 600dpi



ビュアー / エリア指定

KIP Color PLUS Scan

- 600dpi スキャン
- PC レススキャン
- フルカラースキャン
- リアルタイムプレビュー
- ビュアー
  エリア指定拡大機能
- スタンプ
- アカウンティング
- 先端 / 後端余白
- ミラー
- 回転
- スキャンサイズ指定
- 画質設定
- 原稿種類
  文字・文字 / 写真・写真
- テンプレート
- スキャン速度設定
  デリケートな原稿をスキャンンする場合の原稿保護のための低速スキャンモード

汎用的なファイルフォーマット

スキャンデータは TIFF/JPEG/PDF/DWF など汎用フォーマットをサポート。マルチページ TIFF/PDF/DWF にも対応しています。

モノクロ：TIFF G4/PDF/DWF/CALS G4
マルチページ TIFF/PDF/DWF
カラー：PDF/TIFF/JPEG

* 読み取り解像度は 200, 300, 400, 600dpi を設定できます。



KIP Mailbox
スキャンデータの配信先 (無制限)

スキャンデータの配信先 KIP Mailbox を無制限に作成することができます。プロジェクト、部門などに合わせて、プリンター HDD、email、CLOUD ドライブを設定できます。USB メディアを自由に取り付けることが出来ます。ファイル名の命名規則も柔軟に設定できます。大量のスキャン業務を行う場合に便利な「連続番号」設定も可能です。

* 設定例) Project-A-#####.pdf / スタート：01001
ファイル名：Project-A-01001.pdf, Project-A-01002.pdf...

ドキュメントに合ったスキャン設定を無制限に作成可能

ドキュメントの状態に合わせたスキャン設定を無制限に作成することができます。ドキュメントタイプ、解像度、ファイルフォーマット、配信先などを事前に作成して保存しておくことで、ドキュメントの状態や配信先に合わせた最適な設定を即座に呼び出してスキャン作業を行うことができます。スキャン業務の効率アップに役立ちます。

SYSTEM SOFTWARE K

PRINT

Network Printing Solution

ネットワーク・クラウド・電子メール・USB メディアすべてのメディアを活用して、ワイドフォーマット・ドキュメントのプリントワークフローを効率よく解決できます。

System K コントローラ搭載 高速処理をさらに加速

KIP 770 には、新コントローラーシステム「System K」を搭載して、A0 毎分 1.6 枚、A1 ヨコ毎分 2.8 枚のプリント速度を実現。さらにコントローラー OS、ソフトウェアの刷新によりデータ処理を高速化。印刷データの展開、書き込みなどを並列処理し、連続印刷時やマルチページデータの印刷においてもスピーディーな印刷を実現しました。印刷待ち時間を短縮し、業務の効率アップに繋がるとともに電力消費を抑えてエコにも貢献します。

様々なネットワーク環境に対応

Windows はもちろん CAD システムや UNIX/Linux、MacOS 環境まで幅広く対応します。TCP/IP、LPR などのプロトコルに対応し、1000BASE-T も標準対応していますので、大判ドキュメントの容量が大きいデータも高速転送できます。

IPv6 にも対応していますので、インターネットを通じて機器同士のダイレクトな通信が可能となるほかセキュリティー機能の向上を実現します。



KIP Secure Print：セキュリティープリント

KIP 770 では PIN コードを使用したセキュアプリントをサポートしています。Windows プリンタードライバー、AutoCAD HDI ドライバー、KIP PrintPro および KIP PrintPro.net からの印刷毎に PIN コードを設定することができます。PIN コードが設定された印刷データは KIP 770 のプリントキューに一覧され自動印刷されません。ユーザーは KIP 770 の操作パネルで自分のプリントジョブを選択し PIN コードを入力することで印刷することができます。ほかのプリントジョブと混在する危険性を最小限にするとともに、印刷物のセキュリティーを高めます。

長尺プリント *

KIP 770 では長尺プリントが可能です。

* 使用するアプリケーションデータフォーマットにより制限される場合があります。

Certified Application Drivers

KIP アプリケーションドライバーは、コレートセット、複数コピーやセット出力に対応した高速スプール処理、アカウントデータ追跡やメディア選択などのプリント機能をサポートしています。KIP アプリケーションドライバーは Windows vista/7/8 の 32bit および 64bit 環境をサポート。

Windows 8 Compatible / Compatible with Windows 7 / Windows Server 2012 Certified / CERTIFIED FOR Windows Server 2008 R2

KIP Smart Print

KIP Script (PostScript3 互換)：

オプションの PDF/PS プリント Keycode を入力するだけですぐに PDF ファイルをダイレクトにプリントすることができます。Adobe 製品からの安定した印刷環境を提供します。PS プリンタードライバーをご使用いただけます。

* ハードウェア等を追加する必要性はありません。お使いのプリンターに対応した Keycode を入力後すぐにご使用いただけます。

Touch Print
タッチ操作で簡単プリント

KIP 770 のマルチタッチスクリーンより USB ドライブ、ネットワーク、クラウドドライブに保存された様々な種類のファイルを閲覧、表示、サイズ指定、セット編成を行いプリントが可能な、強力でスマートなタッチスクリーンプリントを提供します。プリントを行う前に選択したファイルを確認することができる、マルチタッチ対応のビュアー機能を搭載しています。タブレット端末同様の操作で拡大、回転、スワイプなどが可能。

Touch Color Print
タッチ操作で簡単プリント

KIP 770 は、KIP 大判カラープリンター、インクジェットプリンターを使用した大判カラープリントをタッチ操作だけで簡単に行うことができます。スキャンしたカラーイメージ、USB メディア、クラウドドライブに保存されたカラーデータを特別な PC やソフトウェアを用意することなくプリントできます。プリントしたいファイルを選択して、表示、閲覧し、プリントサイズを指定するだけの簡単操作。



KIP Accounting Center

- ユーザー管理用アカウントデータ作成(コピー/プリント/スキャン)
- パスワード管理
- Emailレポート作成 (週/月単位、オンデマンド)
- 全てのKIPシステムおよびアプリケーションに統合可能



KIP Cost Center

- ジョブ単位、ユーザー単でのコストレポート (㎡)
- トナーカバレッジレポート
- プリント合計レポート
- トナー & メンテナンスコストレポート
- ユーザー、プロジェクト、部署などのカスタマイズ可能なレポート
- 検索機能およびカスタマイズ可能なフィールド



Windows プリンタードライバー

WORD/EXCEL などのオフィス系アプリケーション、CAD 系および DTP アプリケーションからの印刷をフルサポート。オフィス系、CAD 系に適した KIP GL ドライバー、DTP 系 (Adobe) アプリケーションに最適な KIP Script* ドライバーを切り替えてご使用いただけます。

* Windows vista/7/8、Windows Server 2008/2012、いずれも 32bit および 64bit 環境をサポート
* WORD などの大判用紙サイズをサポートしないアプリケーションからの A0/A1 サイズ印刷をサポート
* KIP Script はオプション



AutoCAD 用 HDI ドライバー：

AutoCAD 2013 ～ 2016 で作成したデータを印刷する専用プロットドライバーをサポート。ラスター / ベクター混在データもプリント可能。

*AutoCAD (LT) 2013 - 2016 / 32bit および 64bit 環境に対応



KIP Printer Status / SNMP

- ユーザー管理用アカウントデータ作成 (コピー/プリント/スキャン)
- Emailレポート作成 (週/月単位、オンデマンド)
- 全てのKIPシステムおよびアプリケーションに統合可能

KIP Card Reader System

- ユーザー管理用アカウントデータ作成(コピー/プリント/スキャン)
- パスワード管理
- Emailレポート作成 (週/月単位、オンデマンド)
- 全てのKIPシステムおよびアプリケーションに統合可能
- FeliCaカード対応

SYSTEM SOFTWARE K

COPY

Monochrome & Color Copy Solution

大判図面コピーに必要な様々な機能を、ワンスクリーンで実現。タッチ操作だけで簡単に、モノクロおよびカラー大判ドキュメントのコピーワークフローを効率よく解決します。

クリアでシャープな大判モノクロコピーシステム

KIP 770 モノクロコピーシステムは 600 x 1200dpi 相当の印字解像度で大判技術ドキュメントを正確に再現します。コピーは一体化された上部排紙トレイまたは後部に排出することができます。用紙は 2 本ロール自動給紙に加えて手差し給紙を標準装備し、オプションで A2 サイズまで対応のカット紙給紙を増設できます。A0 サイズから A4 サイズまでまた、長尺モノクロコピーもできます。

KIP 770 は、トータルコピーコストを削減しながら最大のデジタル画像品質とパフォーマンスを提供します。システムは自動的にオリジナルのサイズを検知し、原稿の読取中にダイナミックに露光設定を調整しますので、CAD 図面、テキスト、グレースケール、レンダリング、航空写真などのドキュメントを簡単にコピーすることができます。

大判カラーコピーをもっと身近に

KIP 770 のカラーコピーシステムは、KIP カラープリンターやインクジェットプリンターを使用してカラーコピーを行うことができます。KIP のリアル 600dpi、24bit カラーイメージング技術がベストなカラーコピー品質とパフォーマンスを提供します。

カラー技術ドキュメント、地図、ポスター、写真などをタッチ操作で簡単にコピーすることができます。特別な PC やソフトウェアを用意する必要はありません。



コピーと同時に電子化

コピーと同時にスキャンしたイメージを電子データとして保存する機能を搭載しています。１回のスキャンでドキュメントのコピーと電子化を行うことができますので、オペレーターにとって大変な大判ドキュメントのハンドリングを簡素化します。

ウォームアップ中にスキャン可能

本体の電源投入後、スリープからの復帰後、ウォームアップ中でも原稿の読み取りが可能。時間を有効に活用できます。

長尺コピー

KIP 770 は長尺モノクロコピーに対応しています。

クラウド上のファイル、スキャンやe-mailで送信されたデータを
最大3台まで接続可能なカラープリントシステムを使用してカラーコピー

モノクロコピー機能：

- コレートセットコピー
- セットコピーの編集
- 原稿種類選択
- 過去のジョブの呼び戻し
- 編集 & 再コピー
- セットコピー & 同時プリント
- コピープリセットを無制限保存可能
- デジタルスタンプの適用
- 拡大・縮小：25.0% ～ 400.0%

カラーコピー機能：

- 原稿種類選択
- 過去のジョブの呼び戻し
- 再コピー
- コピープリセットを無制限保存可能
- デジタルスタンプの適用
- 拡大・縮小：25.0% ～ 400.0%
- 回転
- 3 台のカラープリンターを登録可能
- 簡易カラー調整対応

EXCLUSIVE TECHNOLOGIES



KIP 770 に搭載のスキャナーは、原稿搬送性を向上させるためのサポートシステムを備えています。

KIP 770 Precision Imaging: 正確で高品質な画像処理
HIGH DEFINITION PRINT (HDP) TECHNOLOGY

KIPのHDP技術は、100%トナー効率で廃トナーが発生しない環境にやさしいプロセス技術です。メンテナンス性も大幅に改善しました。リアル600dpi高解像度LEDヘッドとIST(イメージスムージング)技術を搭載して、600dpi x 1200dpi*相当のプリントクオリティーを実現しました。(*データ処理解像度600dpi x 600dpi)



KIP Realtime Thresholding Technologie
リアルタイムスレッショルディング技術

KIPリアルタイムスレッショルディング(RTT)技術は、今までのスキャナでは難しかったシャープで地肌のないクリアで高品質なイメージデータを短時間で作成することができます。セピア色の第２原紙や地汚れしたトレーシングペーパーなど、極めてコントラストの低いドキュメントでも、細線は細く、黒く、地肌は白くシャープなイメージとして電子データ化することができます。



高解像度 LED ヘッドを採用
600dpi x 1200dpi*1 相当の印字

KIPのプリントシステムは、シャープな細線と非常にスムーズなグレースケールのために600dpi x 1200dpi相当の解像度でプリントします。この高い解像度は、優れた精度でラインエッジを滑らかにすることにより曲線、対角線と円弧の表現力を高めました。

印刷品質の安定性

KIPのプリントシステムは、印刷ジョブの最初から最後のページまで黒ベタや滑らかなグレースケールで均一な印刷品質を提供します。環境に応じた自動調整、KIPの現像方式などの高度な技術は、季節、気候変動を通して印刷品質を保ちます。



KIP 770 - 完全、前面オペレーション

- 原稿をフェイスアップ挿入
- 原稿は前方へ U ターン
- プリント / コピー：前面排紙
- トナー補給：前面より補給可能
- シートフィーダー：前面より用紙セット可能



簡単かつ効率的に用紙交換が可能なエンドキャップデザイン

KIP 770 システムには、1本ロール自動給紙および手差し給紙を標準搭載し、オプションでA2サイズまでのカット紙がセット可能なカセットを搭載することができます。タッチスクリーンには用紙ステータスが表示されます。用紙の交換、補給作業が簡単にできるエンドキャップデザインを採用しています。



データセキュリティー機能

プリントやコピーで使用したハードディスク上のイメージデータはNISPOM仕様に基づいて上書き削除処理を自動的に行います。また、スキャンイメージも同様に内蔵ハードディスクからイメージデータを削除するとデータセキュリティー機能により自動的に上書き削除処理します。

SYSTEM SOFTWARE K

大判ドキュメントワークフローの
生産性、効率化に応え続けるために。

Print Management Solutions

KIP 770 システムには、無制限のクライアントからアクセスができる強力なプリント管理ソフトウェアとドライバが搭載されています。KIP PrintPro.net はフル機能を備えたウェブベースの表示 / 閲覧、プリントおよびプリント管理アプリケーションで、標準的なウェブブラウザーを使用して企業のイントラネットやインターネット経由で KIP 770 へ出力することができます。さらに、KIP PrintPro は、同様の機能を備えた PC ベースのプリントアプリケーションで、FTP サイトへのプリントジョブの送信やネットワーク経由でのプリントが可能です。

KIP PrintPro - バッチ・ジョブプリントソフト

KIP PrintPro ネットワークプリントソフトウェアは、ワイドフォーマットの様々なデジタルファイルタイプから高品質のプリントジョブセットを作成する、高速かつ正確な手段をオペレータに提供するために設計されたアプリケーションです。

プリントジョブ作成に重点を置いた直感的なリボンスタイルのインターフェイス、カラムブラウジング、カラーでのサムネイルプレビューと統合的なプリフライトコントロールを備えております。カラーおよびモノクロのドキュメントを効率的に印刷する前に、カスタム出力設定をジョブセットに簡単かつ迅速に適用できるようにデザインされています。

KIP PrintPro

- 直感的なリボンスタイルインターフェイス
- 進化したプリントジョブコントロール
- モノクロおよびカラーファイルのサムネイル表示
- 包括的なプリフライトコントロール
- 強化されたイメージ調整機能
- ドラッグ・アンド・ドロップ機能
- 折り制御機能搭載
- アカウント、セキュリティー機能搭載
- バッチファイル変換機能搭載

KIP PrintPro.net - ウェブブラウザーからプリント

KIP PrintPro.net は、ネットワークコンピュータ上に任意のソフトウェアアプリケーションをインストールすることなく、強力なカラーファイルの表示＆印刷、ジョブキューの管理およびプリンター管理機能を提供する Web ベースのプリントツールです。スケーリング、スタンピングやカラーマネージメントなどの画像調整を設定したジョブファイルを KIP システムに迅速に送ることがでます。また、KIP PrintPro.net では、オンデマンドまたは指定した間隔でシステムの詳細な使用状況のレポートを生成しメール送信することができます。

KIP PrintPro.net

- ブラウザーベースのファイルビュー&プリントツール
- オペレーティングシステムに依存しません
- 無制限のプリントコレートセット
- プリンターの管理、アドミニストレーション
- 全てのジョブアカウントおよびemailレポート機能



KIP PrintPro Main UI with Files Selected and Large Image Preview

KIP PrintPro.net Job Submission

KIP PrintPrint.net
Settings & Status

SMART SOLUTIONS - INFINITE POSSIBILITIES

KIP 770 マルチファンクションシステム



前面排紙システム：
プリント用紙は前面に排出されます。

ペーパートレイオプション：
A2 サイズまでのカット紙をセット可能

The Color of KIP is Green

KIPは、大判ドキュメント機器のトータルサプライヤーとして環境負荷軽減を推進すべく製品設計することをモットーにしています。私たちの目指すところは、私たちの惑星を緑にしておくための製品作りの技術を一貫して改善し洗練し続けることです。KIPは「トータル・プロダクト・ライフ・サイクル」として、製造工程から装置の最終処分まで、私たちが共有する生態系への影響を配慮し、お客様により良い製品をご提供できるよう環境活動に取り組んでいます。

KIP systems print on recycled paper

Reduced electrical consumption

RoHS Compliant

Environmental Responsibility

環境保護のため、KIP トナーカートリッジの回収にご協力ください。

KIP 770 Multi Function Printer

■ 主な仕様

記録方式	LED 静電転写方式
現像方式	乾式非磁性一成分接触現像方式（HDP plus）
感光体	OPC
定着方式	ヒートロール圧着方式
印字解像度	600 x 1200 dpi 相当
操作パネル	12.1" フルカラー マルチタッチスクリーン (スワイプ対応)
印字速度	A1(横): 2.8 枚 / 分、A0：1.6 枚 / 分
走査方式	原稿移動読み取り方式
スキャナーセンサー / 解像度	CIS / 600 dpi (光学解像度)
スキャナー速度	モノクロ：65㎜ / 秒 @600dpi , カラー：22㎜ / 秒 @600dpi
給紙用紙サイズ	1 ロール給紙＋手差し給紙 （オプション：ペーパートレイ) 最大幅：914㎜、最小幅：297㎜ (カット紙：210㎜)
用紙	普通紙、再生紙 *1、トレーシング紙 *1、フィルム *1
印字サイズ	印字幅：297㎜ ～ 914㎜、印字長：210㎜ ～ 2,400㎜ *2*3 ペーパートレイ：最大：594㎜× 420㎜、最小：210㎜× 297㎜
欠け幅	先端、左右：各 3㎜± 2㎜、後端：5㎜± 2㎜
連続プリント枚数	1 ～ 9 (最大 999) 枚 *3
インターフェース	イーサネット：1000/100/10BASE 対応
対応フォーマット	KIP GL（HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠）、DWF、TIFF CALS G4、JPEG、PCX、PNG PDF - KIP Script*4（PostScript3 互換）
プリンタードライバー	Windows プリンタドライバー（Vista/7/8、32/64bit 対応）
	AutoCAD HDI ドライバー *5
ソフトウェア	KIP PrintPro: Windows 7/8 対応 KIP PrintPro.net: Windows 7/8 対応ウェブブラウザー対応 KIP Smart Printing: タブレット PC, スマートフォン対応 (email) KIP Status: Windows 7/8 対応 KIP Cost Center*6: Windows 7/8 対応 KIP Accounting Center*6:Windows 7/8 対応
クラウド	OneDrive, Google Drive, Dropbox, box, SharePoint
最大消費電力	最大 1.5kW
省電力モード	8.2W 以下
電源	AC100V、15A、50/60Hz
ウォームアップタイム	150 秒以下
大きさ (W) × (D) × (H)	1,450㎜× 833㎜× 1330㎜ （オペレーションパネル、排紙トレイ除く）
質量	180kg

*1 指定紙、推奨紙については、販売担当者までお問い合わせください。
*2 普通紙使用時、トレーシング紙、フィルムは定形長。
*3 連携するアプリケーション、使用環境、条件により制限される場合があります。
*4 PDF・PS プリントオプションが必要です。
*5 AutoCAD(LT) 2013 - 2016 対応。
*6 Accounting Package オプションが必要です。
* 各機能の詳細情報につては、営業担当者にお問い合わせください。

《ご注意》※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券類（国債・地方債など）、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピー、複製、プリントするとその印刷物の使用如何に拘わらず法律に違反し、罰せられます。※著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・版画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的にまたは、家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピー、複製する以外は禁じられています。

ご注意　正しく安全にお使いいただくために

◎ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。◎水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。◎表示された正しい電源・電圧でお使いください。◎アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

■ 主なコピー機能

原稿サイズ	最大：914.4㎜ x 2,400㎜、最小：210㎜ x210㎜
原稿種類	シート (厚さ：0.05㎜～ 1.6㎜)
コピー解像度	600dpi (読取)、600 x 1200dpi (印字)
連続コピー枚数	1 ～ 9 (最大 999) 枚
コピー倍率	25.0% ～ 400.0% (0.01% 刻み)
画像処理	文字、文字 / 写真、写真
コピー機能	自動用紙、自動倍率、読み取り濃度、シャープネス、地肌除去、斑点除去、先端後端余白、白黒反転、ミラー、スタンプ、セットコピー、セット編集、再コピー、テンプレート

■ 主なプリント機能

対応フォーマット	HP-GL、GL/2、RTL、Jpeg、TIFF、PDF(オプション)、その他 *
連続プリント枚数	1 ～ 9 (最大 999) 枚 *1
その他の機能	部数設定、倍率設定、回転、サムネイル、プレビュー、スタンプ、印刷順序、ジョブセット編集

■ 主なスキャン機能

読み取りサイズ	最大：914.4㎜ x 6,000㎜ *1、最小：210㎜ x210㎜
読み取り解像度	200、300、400、600dpi
読み取り速度	モノクロ：65㎜ / 秒 @600、97㎜ / 秒 @400dpi、130㎜ / 秒 @300、195㎜ / 秒 @200dpi カラー：22㎜ / 秒 @600、32㎜ / 秒 @400dpi、43㎜ / 秒 @300、65㎜ / 秒 @200dpi
対応フォーマット	モノクロ：TIFF G4、CALS G4、DWF、PDF マルチページ PDF / TIFF / DWF カラー：Jpeg、TIFF、PDF
保存先 Mailbox	HDD / USB / SMB / FTP / email / CLOUD
ネットワークスキャン	Scan to SMB / Scan to FTP / Scan to email / Scan to CLOUD
その他機能	モノクロ：読み取り濃度、シャープネス、地肌除去、斑点除去、先端後端余白、白黒反転、ミラー、スタンプ、再スキャン、テンプレート カラー：読取濃度、カラーバランス、回転、ミラー、反転、先端後端余白、テンプレート

■ 主なカラーコピー機能 (オプション)

原稿モード	文字、文字 / 写真、写真
印字モード	線画 / 銀ネズ、写真 / グラフィック
コピー倍率	25% ～ 400%
その他の機能	読取濃度、カラーバランス、コピープリセット、部数設定、回転、ミラー、反転、先端後端余白
対応カラープリンター	キヤノン、エプソン、HP、Kodak、Encad、KIP

■ 主なカラープリント機能 (オプション)

対応フォーマット	HP-GL、GL/2、RTL、Jpeg、TIFF、PDF(オプション)、その他 *
対応カラープリンター	キヤノン、エプソン、HP、Kodak、Encad、KIP
連続プリント枚数	1 ～ 9 (最大 999) 枚 *1
その他の機能	カラー調整、部数設定、倍率設定、回転、サムネイル、プレビュー、印刷順序、ジョブセット編集

*1: 連携するアプリケーション、解像度により制限される場合があります。
* 各機能の詳細情報、対応カラープリンターにつては、営業担当者にお問い合わせください。

◎本製品は国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。
◎本製品はグリーン購入法に適合しています。
◎「RoHS」指令に適合しています。
* 欧州 RoHS(特定物質の使用制限)

KIP SYSTEM K
SOFTWARE

◎ Windows® は、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標および商標です。◎ AutoCAD® DWF は、米国オートデスク社およびその他の国における登録商標です。◎ HP-GL、HP-GL/2、HP RTL は米国ヒューレット・パッカード社の登録商標です。◎ Adobe®、PostScript® は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標および商標です。◎その他の社名、または商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。◎本プリンタ、スキャナの保守サービスのために必要な補修用部品の最低保有期間は、製品の打ち切り後 7 年間です。（補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。◎記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。◎記載されている商品は国内仕様のため海外での使用はできません。◎詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。◎カタログに使用した画像は一部ハメコミです。

製品に関する情報のご案内

KIP グループ情報
http://www.kiphq.co.jp/
KIP 製品情報
http://www.kipjapan.com/

KIP カスタマーサポート
03-3756-1101
株式会社ケイアイピー
KIP 製品の修理、消耗品のご注文に関するお問い合わせはこちらへ

KIP 製品に関するお問い合わせ
03-3756-1100
桂川電機株式会社 国内営業本部
KIP 製品のご購入、販売に関するお問い合わせはこちらへ

KIP 桂川電機株式会社 国内営業本部
株式会社ケイアイピー
〒 146-8585 東京都大田区下丸子 4 丁目 21 番 1 号
REV_15_1027J